

СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ

Специальные пломбировочные решения

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07

Челябинск: +7 (351) 242-01-07

АСПЛОМБ 

aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

ЛЕНТА СТОП-РИСК + КОНТУР ТЕРМО



Уникальное решение для обеспечения гарантии неприкосновенности автомобильных покрышек при сезонном хранении. Может быть использовано для большинства шин с типоразмерами до R21 с периметром сечения до 890 мм



Наклейки, их цвета и размер подбираются в соответствии с потребностью клиента и приобретаются отдельно.



КОНТУР ТЕРМО



В случае использования стреп-ленты, пломбирование может быть осуществлено с помощью пломбировочной наклейки Контур Термо с уникальным номером. Наклейка размещается поверх ленты. При попытке удаления наклейки на поверхности необратимо проявляется контрольная надпись. При попытке нагрева наклейка чернеет.



ЛЕНТА СТОП-РИСК

| | |
|---|---|
| Материал ленты | ПЭТ глянцевый 125 мкм |
| Усилие на разрыв ленты в замковой части | 15 кгс |
| Усилие на разрыв полотна ленты | 45 кгс |
| Температура применения | -50°C – +50°C |
| Габариты одной ленты | 1 000x30 мм |
| Габариты одного рулона | ∅220 мм, высота – 140 мм |
| Количество лент в рулоне | 200 шт. (50 комплектов по 4 ленты) |
| Нумерация | индивидуальная уникальная на каждый комплект по 4 шт. |
| Вес упаковки | 6 кг |
| Состав комплекта пломбы СТОП-РИСК: лента + пломбировочная наклейка | |
| Минимальная партия: 50 комплектов (1 рулон). Состав одного комплекта: 4 ленты + 4 наклейки* | |
| Минимальная партия для индивидуального дизайна: 25 рулонов (5 000 отрезков) | |

ПЛОМБИРОВОЧНАЯ НАКЛЕЙКА КОНТУР ТЕРМО

| | | | |
|---|---|-----------|----------|
| Материал плёнки | полиэтилен 50 мкм (μ) | | |
| Тип наклейки | пломбировочная, оставляющая след на поверхности | | |
| Материал подложки | силиконизированная бумага 50 мкм (μ) | | |
| Температура использования | 0°C – +50°C | | |
| Материал клея | акрил 80 мкм (μ) | | |
| Время, необходимое для полного приклеивания | 20 мин | | |
| Нанесение штрих-кода или QR-кода | возможно при индивидуальном заказе | | |
| Вид маркировки | термопринтер | | |
| Стандартный вариант цвета наклейки | жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий | | |
| Минимальный тираж для индивидуальной маркировки | 1 000 шт. | | |
| Упаковка | | | |
| Размеры наклейки | 27x76 мм | 27x100 мм | 50x97 мм |
| Кол-во в ролике | 1 000 шт. | 1 000 шт. | 500 шт. |

* В зависимости от профиля резины и наличия диска. ** Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации.



СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ

Универсальные и тросовые пломбы

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07

Челябинск: +7 (351) 242-01-07

АСПЛОМБ

aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

СТРЕЛА



Последовательное пломбирование двумя универсальными сверхзащщёнными пломбами Стрела обеспечивают двойную защиту и контроль признаков попыток вскрытия.



MAX L=2x52.5 см

от R13 до R21*



Универсальная пломба СТРЕЛА

| | |
|---|---|
| Материал пломбы | полипропилен |
| Материал металлического замка | нержавеющая сталь |
| Общая длина / рабочая длина | 616 мм / 525 мм |
| Диаметр гибкого элемента | ∅ 3.8 мм |
| Усилие на разрыв | 30 кгс |
| Температура применения | -40°C – +60°C |
| Нумерация | индивидуальная, 8-значная или штрих-код |
| Нанесение штрих-кода и QR-кода | возможно при индивидуальном заказе |
| Вид маркировки | лазерная, горячее тиснение |
| Стандартные варианты цвета пломбы и белого информ-ого поля с лазерной маркировкой | жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий, чёрный |
| Стандартные варианты цвета пломбы и информ-ого поля с маркировкой горячим тиснением | жёлтый/чёрный, оранжевый/чёрный, синий/красный, белый/красный |
| Минимальный тираж для индивидуальной маркировки | 1 000 шт. |
| Размер упаковки | 740x240x210 мм (1 000 шт.) |
| Вес упаковки | 7.64 кг |

ПРИЗМА-М1 1.8 ПРИЗМА ПЛЮС 1.8






Витой многожильный авиационный трос, сверхпрочный замок, миниатюрный размер и индивидуальная нумерация обеспечивают повышенную защиту. Пломбу невозможно вскрыть без следов и снять без специального инструмента.



MAX L=97 см

от R13 до R21*



Силовая тросовая пломба ПРИЗМА-М1 1.8 / ПРИЗМА ПЛЮС 1.8

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Материал корпуса | ABS-пластик | | | |
| Материал металлического замка | нержавеющая сталь | | | |
| Материал троса | многожильная витая сталь | | | |
| Диаметр троса | ∅ 1,8 мм | | | |
| Усилие на разрыв | 130 кгс | | | |
| Температура применения | -50°C – +50°C | | | |
| Нумерация | индивидуальная, 8-значная | | | |
| Нанесение штрих-кода | возможно при индивидуальном заказе на пломбы белого и жёлтого цветов | | | |
| Вид маркировки | лазерная | | | |
| Стандартные варианты цвета пломбы | белый, жёлтый, оранжевый, красный, зелёный, синий | | | |
| Минимальный тираж для индивидуальной маркировки | 1 000 шт. | | | |
| Упаковка | ПРИЗМА-М1 1.8 | ПРИЗМА ПЛЮС 1.8 | | |
| Длина троса | 700 мм | 1 000 мм | 700 мм | 1 000 мм |
| Кол-во | 1 000 шт. | 500 шт. | 500 шт. | 500 шт. |
| Размер упаковки | 360x260x260 мм | 360x260x260 мм | 330x240x190 мм | 330x240x190 мм |
| Вес упаковки | 22 кг | 12.50 кг | 10.40 кг | 12.70 кг |

* В зависимости от профиля резины и наличия диска. ** Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации.

СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ РЕЗИНЫ

Парное пломбирование тросовыми пломбами

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07

Челябинск: +7 (351) 242-01-07

АСПЛОМБ

aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

ПРЕМИУМ 1.5




Увеличенная длина витого многожильного троса, яркий пластиковый корпус с индивидуальным номером обеспечивают наглядную и надёжную защиту. Пломбу невозможно вскрыть без следов и снять без специального инструмента.



MAX L=147 см

от R13 до R16*



Под заказ

Силовая тросовая пломба ПРЕМИУМ 1.5

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал замка | цинковый сплав |
| Материал троса | многожильная витая сталь |
| Рабочая длина троса | 1 500 мм |
| Диаметр троса | Ø 1.5 мм |
| Усилие на разрыв | 100 кгс |
| Температура применения | -50°C – +50°C |
| Нумерация | индивидуальная, 8-значная |
| Нанесение штрих-кода и QR-кода | возможно при индивидуальном заказе, на пломбы белого и жёлтого цветов |
| Вид маркировки | лазерная |
| Стандартный вариант цвета пломбы | белый, жёлтый, красный, зелёный, синий |
| Минимальный тираж для индивидуальной маркировки | 100 шт. |
| Размер упаковки | 330x240x190 мм (500 шт.) |
| Вес упаковки | 12.40 кг |

ТРЕНДЛОК-М1




Увеличенная длина витого многожильного троса, металлический корпус и индивидуальный номер пломбы обеспечивают максимальную защиту. Пломбу невозможно вскрыть без следов и снять без специального инструмента.



MAX L=147 см

от R13 до R16*



Силовая тросовая пломба ТРЕНДЛОК-М1

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Материал замка | цинковый сплав |
| Материал троса | многожильная витая сталь |
| Рабочая длина троса | 1 500 мм |
| Диаметр троса | Ø 2.5 мм |
| Усилие на разрыв | 400 кгс |
| Температура применения | -50°C – +50°C |
| Нумерация | индивидуальная, 7-9-значная |
| Нанесение штрих-кода и QR-кода | возможно при индивидуальном заказе |
| Вид маркировки | лазерная |
| Стандартные варианты цвета пломбы | бесцветный, жёлтый, красный, зелёный, синий |
| Минимальный тираж для индивидуальной маркировки | 100 шт. |
| Размер упаковки | 330x240x190 мм (300 шт.) |
| Вес упаковки | 12.55 кг |

* В зависимости от профиля резины и наличия диска. ** Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации.